



Российская Федерация  
Иркутская область  
Администрация  
Муниципального района  
Усольского районного муниципального образования

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.09 2017г.

№ 209-р

р.п. Белореченский

**Об установлении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями образования муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 год**

В целях своевременного формирования и рационального расходования бюджетных средств на содержание муниципальных бюджетных учреждений образования муниципального района Усольского районного муниципального образования, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения Комиссии по эффективности расходования бюджетных средств в части коммунальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 27.01.2017г. №1, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования:

1. Установить лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным бюджетным учреждениям образования муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 года согласно приложению.

2. Комитету по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования (Татарникова Н.Г.):

2.1. ознакомить руководителей муниципальных бюджетных учреждений образования муниципального района Усольского районного муниципального образования с настоящим распоряжением;

2.2. разместить настоящее распоряжение на официальном сайте комитета по образованию муниципального района Усольского районного

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района  
Усольского районного  
муниципального образования



В.И. Матюха



Приложение  
к распоряжению администрации  
муниципального района  
Усольского районного  
муниципального образования  
от 29.09 2017г. № 209 -р

**Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов  
муниципальным бюджетным учреждениям образования муниципального  
района Усольского районного муниципального образования на 2017 год и  
на плановый период 2018 года**

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование потребляемого ресурса	Потребность на 2017-2018 г.г.
1	МБДОУ детский сад №1 «Аленушка»	Отопление (Гкал)	328
		ХВС (м <sup>3</sup> )	2468
		ГВС (м <sup>3</sup> )	134
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	2602
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	136
2	МБДОУ детский сад №3 «Солнышко»	Отопление (Гкал)	145
		ХВС (м <sup>3</sup> )	450
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	450
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	28,56
3	МБДОУ детский сад №4 «Теремок»	Отопление (Гкал)	425
		ХВС (м <sup>3</sup> )	2140
		ГВС (м <sup>3</sup> )	1168
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	3308
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	67
4	МБДОУ детский сад №5 «Звездочка»	Отопление (Гкал)	465
		ХВС (м <sup>3</sup> )	3200
		ГВС (м <sup>3</sup> )	2573
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	5743
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	72,75
5	МБДОУ детский сад №6 «Березка»	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	38
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	38
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	5,7
6	МБДОУ детский сад №7 «Сказка»	Отопление (Гкал)	258
		ХВС (м <sup>3</sup> )	546,39
		ГВС (м <sup>3</sup> )	642,33
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1188,72
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	31
7	МБДОУ детский сад №10	Отопление (Гкал)	441
		ХВС (м <sup>3</sup> )	563

	«Семицветик»	ГВС (м <sup>3</sup> )	844
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1407
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	58
8	МБДОУ детский сад №11 «Колосок»	Отопление (Гкал)	337
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1216
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1216
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	100
9	МБДОУ детский сад №13 «Ласточка»	Отопление (Гкал)	930
		ХВС (м <sup>3</sup> )	3170
		ГВС (м <sup>3</sup> )	1795
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	4965
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	73
10	МБДОУ детский сад №15 «Родничок»	Отопление (Гкал)	595
		ХВС (м <sup>3</sup> )	3894
		ГВС (м <sup>3</sup> )	1675,6
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	5569,6
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	72
11	МБДОУ детский сад №17 «Тополек»	Отопление (Гкал)	26
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1065
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1065
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	279
12	МБДОУ детский сад №19 «Брусничка»	Отопление (Гкал)	653
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1837
		ГВС (м <sup>3</sup> )	974
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	2811
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	82
13	МБДОУ детский сад №23 «Улыбка»	Отопление (Гкал)	349
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1059
		ГВС (м <sup>3</sup> )	352
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1411
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	72
14	МБДОУ детский сад №28 «Светлячок»	Отопление (Гкал)	400
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1961
		ГВС (м <sup>3</sup> )	1225
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	3186
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	155
15	МБДОУ детский сад №30 «Ромашка»	Отопление (Гкал)	491
		ХВС (м <sup>3</sup> )	442
		ГВС (м <sup>3</sup> )	523
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	965
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	36
16	МБДОУ детский сад №38 «Колокольчик»	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	38
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	38
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	7
17	МБДОУ детский сад №41	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	0

	«Радуга»	ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	988
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	97
18	МБОУ «Белая СОШ»	Отопление (Гкал)	1347
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1506
		ГВС (м <sup>3</sup> )	165
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1506
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	87
19	МБОУ «Белореченский лицей»	Отопление (Гкал)	572
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1615
		ГВС (м <sup>3</sup> )	802
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	2417
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	54
20	МБОУ «Белореченская СОШ»	Отопление (Гкал)	1687
		ХВС (м <sup>3</sup> )	1993,68
		ГВС (м <sup>3</sup> )	804,6
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	2798,28
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	169,56
21	МБОУ «Биликтуйская ООШ»	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	3
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	3
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	99
22	МБОУ «Большееланская СОШ»	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	0
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	850
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	161,496
23	МБОУ «Буретская СОШ»	Отопление (Гкал)	662
		ХВС (м <sup>3</sup> )	262,08
		ГВС (м <sup>3</sup> )	279
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	541,08
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	38,48
24	МБОУ «Мальтинская СОШ»	Отопление (Гкал)	639
		ХВС (м <sup>3</sup> )	551
		ГВС (м <sup>3</sup> )	240
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	791
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	52
25	МБОУ «Мишелевская СОШ №19»	Отопление (Гкал)	1326
		ХВС (м <sup>3</sup> )	2413
		ГВС (м <sup>3</sup> )	439,4
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	2852,4
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	149
26	МБОУ «Новожилкинская СОШ»	Отопление (Гкал)	1284
		ХВС (м <sup>3</sup> )	772
		ГВС (м <sup>3</sup> )	346
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1118
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	90
27	МБОУ Новомальтинская	Отопление (Гкал)	603
		ХВС (м <sup>3</sup> )	698

	СОШ»	ГВС (м <sup>3</sup> )	393
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1091
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	48
28	МБОУ «Раздольинская СОШ»	Отопление (Гкал)	451
		ХВС (м <sup>3</sup> )	727
		ГВС (м <sup>3</sup> )	1500
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	2227
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	321
29	МБОУ «СОШ №20»	Отопление (Гкал)	801,01
		ХВС (м <sup>3</sup> )	0
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	2773
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	103
30	МБОУ «СОШ №6»	Отопление (Гкал)	429
		ХВС (м <sup>3</sup> )	870
		ГВС (м <sup>3</sup> )	127
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	781
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	30
31	МБОУ «СОШ №7»	Отопление (Гкал)	544
		ХВС (м <sup>3</sup> )	423
		ГВС (м <sup>3</sup> )	294
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	717
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	43,68
32	МБОУ «Тайтурская СОШ»	Отопление (Гкал)	553
		ХВС (м <sup>3</sup> )	719
		ГВС (м <sup>3</sup> )	297
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	1016
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	34
33	МБОУ «Тальянская СОШ №17»	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	0
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	60
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	110
34	МБОУ «Тельминская СОШ»	Отопление (Гкал)	516
		ХВС (м <sup>3</sup> )	187
		ГВС (м <sup>3</sup> )	195
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	382
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	132
35	МБОУ «Хайтинская ООШ»	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	5
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	5
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	51
36	МБОУ «Холмушинская ООШ»	Отопление (Гкал)	0
		ХВС (м <sup>3</sup> )	104
		ГВС (м <sup>3</sup> )	0
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	104
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	258
37	МБУДО «РЦВР»	Отопление (Гкал)	132
		ХВС (м <sup>3</sup> )	74

		ГВС (м <sup>3</sup> )	49
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	123
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	80
38	МБУДО «ДЮСШ»	Отопление (Гкал)	203,01
		ХВС (м <sup>3</sup> )	67,46
		ГВС (м <sup>3</sup> )	41,07
		КНС (водоотведение) (м <sup>3</sup> )	108,53
		Электроэнергия (тыс.кВт/час)	29,3